



SONNE&SCHATTEN  
GELENKARMMARKISEN

MOBAU  
MARKISEN  
www.mobau-markisen.de



# MODELLVIELFALT

## SONNENLUST

Genießen Sie im Sommer den Komfort einer natürlichen Klimaanlage und schützen Sie Ihre Haut vor gefährlichen UV-Strahlen. Tagsüber bietet Ihnen Ihre MOBAU Markise Blendschutz, abends schützt sie vor der feuchten, kühlen Nachtluft und schafft eine wohnliche Atmosphäre.

Der Einsatz von intelligenten Steuerungen ermöglicht Ihnen ein unvergleichliches Maß an Wohnwert. Verlagern Sie Ihren Lebensraum nach draußen - Tag und Nacht. Mit Beleuchtung und Infrarot-Wärmestrahlern tauchen Sie Ihren Außenbereich in ein mediterranes Ambiente, egal zu welcher Zeit.

Mit Sonnenschutzprodukten von MOBAU finden Sie das perfekte Gleichgewicht zwischen Sonne und Schatten, ganz nach Ihren Bedürfnissen.

## MADE IN GERMANY

Als familiengeführtes Unternehmen produzieren wir seit über 40 Jahren in der Mitte Deutschlands ganz nach den individuellen Wünschen und Vorstellungen unserer Kunden. Ein besonderes Augenmerk richten wir dabei auf das Design, die Funktionalität und die Langlebigkeit unserer Produkte.

Erleben Sie den Schutz vor Sonne von seiner schönsten und wertvollsten Seite.



04

## MARKISENEXTRAS

Holen Sie das maximum aus Ihrer Markise



05-07

## INFORMATIONENMARKISENTÜCHER

Mit dem richtigen Tuch stellen Sie alles in den Schatten



08-09

## BEDIENUNGKOMFORT


Machen Sie es sich bequem



10-11

## CUBELINE

KASSETTENMARKISE



12-13

## HERA

KASSETTENMARKISE



14-15

## TRENDLINE


KASSETTENMARKISE



16-17

## SUNLINE BASIC I PRO I LED PRO

KASSETTENMARKISE



18-19

## ZEUS HÜLSE

HÜLSENMARKISEN



20-21

## SAMOS IV + V

HÜLSENMARKISEN



22-23

## KRETA MT

OFFENE GELENKARMMARKISE



24-25

## ZEUS

OFFENE GELENKARMMARKISE



26-27

## BASELINE

OFFENE GELENKARMMARKISE



28-29

## HORIZON


WIND- UND SICHTSCHUTZ




30-31

## ALLESTECHNIK

Alle Markisentypen im Vergleich



max. Markisenbreite bei Einzelanlagen und Doppelanlagen



min. Ausfall - max. Ausfall



LED Lichtprofil zur Montage an Kassette bzw. Tragrohr



LED Lichtstreifen integriert in Gelenkarmen




Schutzdach für offene Gelenkarmmarkisen




Tuchabdeckschale für offene Gelenkarmmarkisen



Blende anstatt Volant



Schwenkgetriebe zur einfachen Neigungsverstellung



Schattenplus zur Anpassung an den Sonnenstand



Schattenverlauf mit Schattenplus



Schattenverlauf ohne Schattenplus



## INFORMATIONEN MARKISENTÜCHER

### Eigenschaften von Markisentüchern

Markisentücher sind Hochleistungsprodukte. Dennoch sind nach dem heutigen Stand der Fertigungstechnik ihrer Perfektion Grenzen gesetzt. Wir fühlen uns verpflichtet, Sie im Rahmen der Verbraucheraufklärung über gelegentlich auftretende Erscheinungen, welche keinesfalls den Wert oder die Gebrauchsfähigkeit der Markise mindern, ausdrücklich hinzuweisen:



#### 1. Welligkeit ("Waffelbildung")

... im Saum-, Naht- und Bahnbereich entsteht durch Mehrfachlagen des Gewebes und unterschiedliche Wickelstärken auf der Tuchwelle. Durch die so bedingten Stoffspannungen werden Welligkeiten (z.B. Waffel- oder Fischgrätmuster) verursacht.



#### 2. Knickfalten

... entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten (Pigmentverschiebungen) kommen, die im Gegenlicht dunkler (wie Schmutzstreifen) wirken. Sie mindern nicht den Wert und die Gebrauchsfähigkeit der Markise.



#### 3. Kreideeffekt

... sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung auf veredelten Stoffen entstehen und sich auch bei größter Sorgfalt nicht immer völlig vermeiden lassen. Sie sind daher ebenfalls kein Reklamationsgrund.

Markisen sind Sonnenschutzanlagen, die bei Regen und Wind einzufahren sind. Bespannungen, die nass geworden sind, können verstärkt zur Wickelfaltenbildung neigen und sollten daher möglichst schnell zum Trocknen ausgefahren werden. Bitte beachten Sie die aktuelle Windstärke.

# INFORMATIONEN MARKISENTÜCHER

Sonne bedeutet Leben. Aber der Lebensspender Sonne kann aufgrund der UV-Strahlung auch schädlich sein. Der Behang einer Markise schützt Sie und schont Ihre Einrichtung, beschattet, schafft Farbstimmung, gestaltet und dekoriert. Der Stoff ist Stimmungselement und beeinflusst das persönliche Wohlbefinden, indem er das Licht einfärbt und filtert. Verleihen Sie Ihrem Haus einen individuellen Charme und Charakter durch unterschiedliche Bespannungsvarianten und eine große Auswahl an Farben und Dessins.



## UV-Schutz

Auf die richtige Dosierung kommt es an

Der UV-Filter bezeichnet den Prozentsatz an UV-Strahlung der Sonne, welcher das Gewebe nicht durchdringen kann.

UV 100%	UV 95%	UV 90%
100% UV-Filter	95% UV-Filter	90% UV-Filter
Dieses Symbol zeigt, dass das Gewebe 100% der UV-Strahlen filtert	Dieses Symbol zeigt, dass das Gewebe mind. 95% der UV-Strahlen filtert	Dieses Symbol zeigt, dass das Gewebe mind. 90% der UV-Strahlen filtert

Ihrer Gesundheit zu liebe filtern Markisenstoffe aus dieser Kollektion...

- mind. 99% der aggressiven UVB-Strahlung
- mind. 90% der gesamten UV-Strahlung


## Thermischer Komfort

Profitieren Sie von angenehmen Temperaturen

Der thermische Komfort bestimmt wieviel

Sonnenenergie jedes Gewebe filtert bzw. blockt (Hitzeschutz).

°C	°C	°C
mind. 90%	80% bis 90%	70% bis 80%
Dieses Symbol zeigt, dass das Gewebe mind. 90% der Sonnenenergie blockt	Dieses Symbol zeigt, dass das Gewebe zwischen 80% und 90% der Sonnenenergie blockt	Dieses Symbol zeigt, dass das Gewebe zwischen 70% und 80% der Sonnenenergie blockt



Damit Sie nicht ins Schwitzen kommen...

- filtern Markisenstoffe dieser Kollektion mind. 70% der Sonnenenergie
- schützen Sie sich und Ihr zu Hause vor Überhitzung durch wirkungsvollen Sonnenschutz



## Visueller Schutz

Lassen Sie sich nicht blenden

Der visuelle Schutz bezeichnet den Prozentsatz an Sonnenlicht, welcher das Gewebe nicht durchdringen kann.

mind. 90%	80% bis 90%	mind. 80%
Dieses Symbol zeigt, dass das Gewebe mind. 90% des sichtbaren Lichts blockt	Dieses Symbol zeigt, dass das Gewebe zwischen 80% und 90% des sichtbaren Lichts blockt	Dieses Symbol zeigt, dass das Gewebe mind. 80% des sichtbaren Lichts blockt

Das Wesentliche im Blick

- Stoffe in dieser Kollektion blocken mind. 80% des sichtbaren Lichts
- Blendungen werden vermieden und der Sichtkomfort maßgeblich gesteigert

## Wohlbefinden

Farben besitzen ihre eigene Sprache

Temperamentvoll oder gelassen

- Je nach Tuchwahl wird das persönliche Wohlbefinden beeinflusst
- Untermalen Sie Ihren persönlichen Charakter mit der passenden Tuchfarbe
- Die Einfärbung des Lichts durch Markisenstoffe stimuliert Geist und Körper



Leinwand-Gewebe



Eigenschaften	Stoffe mit dieser Webung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• eine extrem feste Webart</li> <li>• lässt weder Wasser, Hitze noch UV-Strahlen durch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uni</li> <li>• Blockstreifen</li> <li>• Multistreifen</li> <li>• Sunvision</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• eine extrem feste Webart</li> <li>• lässt weder Wasser, Hitze noch UV-Strahlen durch</li> <li>• Unterseite mit Kunstharzbeschichtung (erhöht wasserfest)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orchestra MAX (Mehrpreis)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• eine Webart mit größerer Struktur für noch mehr Widerstandsfähigkeit</li> <li>• voluminösere Stoffe mit Baumwoll-Haptik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Designer Unis (Mehrpreis)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• die aufwändigen Muster sind gewebt, nicht aufgedruckt</li> <li>• extrem UV-beständig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Designer Kreativ (Mehrpreis)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durch das spezielle Webverfahren kann das Gewebe selbst extreme mechanische Einwirkungen von außen auffangen</li> <li>• hohe Reiß- und Weiterreißfestigkeit sowie eine besonders hohe Maßstabilität</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sunworker (Mehrpreis)</li> </ul>

Leinwand-Gewebe mit Kunstharzbeschichtung



Panama-Gewebe



Jacquard-Gewebe



Schubraschel-Verfahren



Am Anfang steht die Faser...

Die Acryl-Markisenstoffe dieser Kollektion bestehen zu 100% aus spindüsengefärbtem Acryl. Qualitativ hochwertige Farbpigmente werden im Zuge der Herstellung direkt in den Kunststoff der Faser eingebettet. Im Gegensatz dazu werden bei den meisten Markisenstoffen, bei denen Polyestergerewebe zum Einsatz kommt, die Fasern nachträglich gefärbt. Die Farbe haftet nur an der Oberfläche und führt somit in der Folgezeit zu einem schnellerem Ausbleichen der Gewebe. Acryl-Stoffe mit durchgefärbten Fasern sind Gewebe mit einer unvergleichlichen Farbechtheit, deren Farben im Gegensatz zu Polyestergereweben extrem lange haltbar und widerstandsfähig sind.



Symbolische Darstellung

Acrylfaser

= Möhre

Polyesterfaser

= Radieschen



Steigern Sie Ihren Wohnwert indem Sie Komfort und Nutzen optimal miteinander in Einklang bringen. Für alle motorisierten Anlagen bieten wir Ihnen die passende Steuerung. Diese sorgt, ganz egal ob Sie zu Hause oder gerade unterwegs sind, für optimalen Schutz Ihrer Einrichtung und ein angenehmes Raumklima.

Machen Sie es sich bequem durch den Einsatz modernster Technik. Gönnen Sie sich mehr Komfort im Alltag!

STANDARD



FUNK



FUNK



autonom

Bedienelement



verdrahtet



autonom

Bedienelement



autonom



verdrahtet

Bedienelement



autonom

Bedienelement



verdrahtet



autonom

Bedienelement



autonom



verdrahtet

Bedienelement



verdrahtet

Bedienelement



verdrahtet

autonom

Bedienelement



Abb.: LED Lichtstreifen TubeLine

Mit unseren vielfältig kombinierbaren Licht- und Hezelementen schaffen wir für Sie die perfekte Anbindung vom Inneren zum Äußeren Bereich Ihres Hauses.

Durch das gezielte Einsetzen von Wärme können Sie einen lauen Sommerabend bis spät in die Nacht verlängern und genießen.

Mit der in die Markise integrierten Beleuchtung tauchen Sie Ihren Balkon in eine gemütliche Atmosphäre und können diese ganz nach Ihren Bedürfnissen dimmen.

Schaffen Sie sich neue Lebensräume und steigern Sie Ihren Wohnkomfort.



Heizstrahler S1 - 2000 Watt  
Bedienung über Schalter, Funk oder App (Bluetooth)



Heizstrahler S1 mit LED Modul - 2000 Watt  
Bedienung über Funk oder App (Bluetooth)



# CUBELINE KASSETTENMARKISE


Hier steht Kreativität an erster Stelle. Nutzen Sie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch zweifarbiges Design. Gehäuse und Designblende können hier in unterschiedlichen Farben ganz nach Ihren Wünschen kombiniert werden. Die in den Armen integrierte Beleuchtung macht für Sie die Nacht zum Tag. Kubisch, elegant, mit überzeugenden Extras bietet diese Beschattung viel Platz für alle Sonnenanbeter.



## SONNENANBETER



### GESTELLFARBEN





Gültig für Gehäuse und Designblende. Farbkombinationen möglich.

### EXTRAS




MABE




Einzelanlage: 600  
Doppelanlage: -

Ausfall: 160 - 360

### MONTAGEARTEN



Wandmontage



Deckenmontage



# HERA KASSETTENMARKISE


Absolut überzeugend durch die feine Abstimmung zwischen innovativer Technik und herausragendem Design. Höchste Materialqualität und präzise Verarbeitung ermöglichen die einfache und schnelle Montage dieser Markise auch an Problemfassaden. Formschön, elegant, mit 28m<sup>2</sup> maximal Fläche (Einzelanlage) ist diese Markise ein großer Schattenspender.




## SCHATTENSPENDER




### GESTELLFARBEN



### EXTRAS




### MABE



Einzelanlage: 700  
Doppelanlage: 1300

Ausfall: 150 - 400

### MONTAGEARTEN



Wandmontage

Deckenmontage



Dachsparrenmontage




# TRENDLINE KASSETTENMARKISE

Das markante Erscheinungsbild und die klar definierten Formen stehen im Einklang zu den heutigen Anforderungen der modernen Architektur. Die schlanke und hochwertige Kasette besteht durch ihr einzigartiges Design. Diese Markise garantiert Ihnen wahre Schattenliebe.

## SCHATTENLIEBE




### GESTELLFARBEN




### EXTRAS



### MABE




Einzelanlage: 700  
Doppelanlage: 1200




Ausfall: 150-350


### MONTAGEARTEN



Wandmontage




Deckenmontage



Dachsparrenmontage

# SUNLINE BASIC & PRO KASSETTENMARKISE


Durch ihr modernes Design in minimaler Abmessung ist diese Markise die perfekte Lösung für alle Balkone, Loggien und Terrassen. Lassen Sie sich von ihrer Vielseitigkeit überzeugen, durch das integrierte LED-Profil bringt sie Ihre Terrasse zu Strahlen. Sie werden Ihr Schattenplätzchen lieben trotz Sonnensucht.



## SONNENSUCHT





### GESTELLFARBEN



### EXTRAS




### MABE



Einzelanlage: 550  
Doppelanlage: -

Ausfall: 150-300

### MONTAGEARTEN



Wandmontage



Deckenmontage



Dachsparrenmontage

# ZEUS HÜLSE HÜLSENMARKISE


Zahlreiche Extras und Optionen machen diese Markise zu einer der vielseitigsten Anlagen überhaupt. Sie suchen eine unkomplizierte und formschöne kompakte Hülsemarkise? Dann sind Sie hier genau richtig! Durch die großen Baugrößen und der Möglichkeit mit gekreuzten Armen mehr Ausfall als Breite zu bauen, ist Zeus Hülse das absolute Highlight unter den Hülsemarkisen. Hier werden Sie garantiert zum Schattenfanatiker.




## SCHATTENFANATIKER





### GESTELLFARBEN



### EXTRAS



### MABE




Einzelanlage: 700  
Doppelanlage: 1300

Ausfall: 150-400


### MONTAGEARTEN



Wandmontage




Deckenmontage



Dachsparrenmontage

# SAMOS IV+V HÜLSENMARKISE


Die Designerhülle mit rundem Design. Setzen Sie mit der Blende zusätzliche Highlights. Schon einmal an ein Schattenplus gedacht? Auch bei dieser Markise können Sie sich durch dieses Extra Zusatzschatten schaffen. So gönnen Sie sich optimal dosierten Sonnengenuss.




SONNENGENUSS




## GESTELLFARBEN



## EXTRAS



## MABE



Einzelanlage:  
650  
Doppelanlage:  
1300

Ausfall:  
150 - 350

## MONTAGEARTEN



Wandmontage




Deckenmontage



Dachsparrenmontage

# KRETA MT GELENKARMMARKISE

Mit dem MultiTalent Kreta MT können Sie sich Ihre Markise individuell nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Vom Basismodell bis zur Halbkassette ist alles möglich. Ein modulares System bei dem keine Wünsche offen bleiben. Entdecken Sie jetzt ihre Schattenleidenschaft.




SCHATTENLEIDENSCHAFT


## GESTELLFARBEN



## EXTRAS



## MABE




Einzelanlage: 650  
Doppelanlage: 1300

Ausfall: 150-350

## MONTAGEARTEN



Wandmontage



Deckenmontage




Dachsparrenmontage

# ZEUS GELENKARM MARKISE


Diese klassische offene Gelenkarmmarkise ist Ihr perfekter Partner für große Größen. Sie lässt Sie auch nicht im Stich wenn es mal eng wird, durch gekreuzte Arme ermöglicht diese Markise mehr Ausfall als Breite und ist somit eine optimale Nischenlösung. Die Zeus ist der perfekte Begleiter für Ihre Sonnenpause.




SONNENPAUSE




## GESTELLFARBEN



## EXTRAS



## MABE



Einzelanlage: 700  
Doppelanlage: 1300

Ausfall: 150-400

## MONTAGEARTEN



Wandmontage



Deckenmontage




Dachsparrenmontage



# BASELINEGELENKARMMARKISE


BaseLine ist die preisgünstige Qualitätsmarkise für den Einstieg. Sie bietet alles was eine Markise braucht und lässt Sie auch nicht im Stich wenn es mal eng wird, durch gekreuzte Arme ermöglicht sie mehr Ausfall als Breite und ist somit eine optimale Nischenlösung. Die perfekte Ergänzung für Ihr neues Schattenplätzchen.




## SCHATTENPLÄTZCHEN




### GESTELLFARBEN



### EXTRAS



### MABE



Einzelanlage: 600  
 Doppelanlage: -  
 Ausfall: 150 - 350

### MONTAGEARTEN



Wandmontage




Deckenmontage



Dachsparrenmontage

Wind-, Sicht- und Blendschutz für Terrassen, Balkone und Gastronomie. Schützt vor unangenehm kühlen Windbrisen und allzu neugierigen Blicken. Horizon ist unauffällig und geschlossen im eingefahrenen Zustand. Mit den verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten passt er sich optimal dem Verlauf Ihrer Markisen an. Jetzt ist Schattenzeit.



abnehmbarer Mast




Bodenrolle als Einfahrhilfe




Kindersicherung

SCHATTENZEIT

## GESTELLFARBEN



## MABE




Gerade Anlage:  
400  
Slopeanlage:  
400

Gerade Anlage:  
210  
Slopeanlage:  
250



Gerade Anlage



Schräg Anlage



	Kreta MT	Zeus	Baseline	Zeus Hülse
<b>Maße [cm]</b>				
Max. Breite x Ausfall Einzelanlage	650 x 350	700 x 400	600 x 350	700 x 400
Max. Breite x Ausfall Doppelanlage	1300 x 350	1300 x 400	-	1300 x 400
<b>Ausführung</b>				
	offene Gelenkarmmarkise	offene Gelenkarmmarkise	offene Gelenkarmmarkise	Hülsenmarkise
<b>Antrieb</b>				
Handantrieb	●	●	●	●
Motor	✓	✓	✓	✓
Funkmotor	■	■	■	■
<b>Markisentücher</b>				
Acryl erhöht wasserfest max. Ausfall	300	400	300	400
Designerstoff max. Ausfall	300	400	300	400
<b>Extras</b>				
Schutzdach	■	■	■	-
Schwenkgetriebe	-	-	■	-
Schattenplus	■	■	■	■
Blende	■	-	-	-
Tuchabdeckschale	■	-	-	✓
<b>Technik</b>				
Standardbefestigung [mm] (Wandkonsolen)				

✓ Grundausrüstung    ■ Mehrpreis    ● Minderpreis    - nicht lieferbar




	Samos IV + V	Hera	Trendline	CubeLine	Sunline Basic & Pro
<b>Maße [cm]</b>					
Max. Breite x Ausfall Einzelanlage	650 x 350	700 x 400	700 x 350	600 x 360	550 x 300
Max. Breite x Ausfall Doppelanlage	1300 x 350	1300 x 400	1200 x 350	-	-
<b>Ausführung</b>					
	Hülsenmarkise	Kassettenmarkise	Kassettenmarkise	Kassettenmarkise	Kassettenmarkise
<b>Antrieb</b>					
Handantrieb	●	●	●	-	●
Motor	✓	✓	✓	✓	✓
Funkmotor	■	■	■	■	■
<b>Markisentücher</b>					
Acryl erhöht wasserfest max. Ausfall	300	350	300	310	300
Designerstoff max. Ausfall	300	350	300	310	300
<b>Extras</b>					
Schutzdach	-	-	-	-	-
Schwenkgetriebe	-	-	-	-	-
Schattenplus	■	■	■	-	-
Blende	■	-	-	-	-
Tuchabdeckschale	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Technik</b>					
Standardbefestigung [mm] (Wandkonsolen)					

✓ Grundausrüstung    ■ Mehrpreis    ● Minderpreis    - nicht lieferbar

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.  
Alle MOBAU-Markisen werden nach den Bestimmungen der Norm DIN EN 13561 konstruiert und hergestellt. Jede Anlage wird im Werk individuell angefertigt, getestet und auf Funktion überprüft.





Ihr kompetenter Fachhändler

**MOBAU**  
**MARKISEN**  
UUUU  
[www.mobau-markisen.de](http://www.mobau-markisen.de)