



SONNE&SCHATTEN

WINTERGARTEN- UND FREIFLÄCHENSYSTEME

MOBAU  
MARKISEN  


[www.mobau-markisen.de](http://www.mobau-markisen.de)



# MODELLE VIELFALT

## CARPEDIEM

Nutzen Sie die Möglichkeit, durch Sonnenschutz individuelle gestalterische Akzente in Ihrem Eigenheim zu setzen und steigern Sie Ihr Lebensgefühl und den Wohnkomfort in Ihrem zu Hause. Schaffen Sie sich eine Ruheoase für entspannte Momente in Ihrem Wintergarten oder auf Ihrer Terrasse durch sommerlichen Wärmeschutz und ein angenehmes Raumklima in Ihren Wohnbereichen. Mit den vielseitigen Sonnenschutzprodukten von MOBAU genießen Sie die Sonne bewusster durch ein hohes Maß an UV-Schutz und lassen zugleich das Spiel der Sonne mit Licht und Schatten auf sich wirken. Erhöhen Sie die Energieeffizienz Ihres Hauses durch optimale Nutzung der Sonnenenergie und entdecken Sie Ihr individuelles Wohlfühlklima. Der Einsatz von intelligenten Steuerungen bietet Ihnen ein unvergleichliches Maß an Wohnwert. Verlagern Sie Ihren Lebensraum auch zu späterer Stunde nach draußen. Mit Beleuchtung und Infrarot-Wärmestrahlern tauchen Sie Ihren Außenbereich in ein mediterranes Ambiente und entspannen in gemüthlicher Atmosphäre.

## MADE IN GERMANY

Als familiengeführtes Unternehmen produzieren wir seit über 40 Jahren in der Mitte Deutschlands ganz nach den individuellen Wünschen und Vorstellungen unserer Kunden. Ein besonderes Augenmerk richten wir dabei auf das Design, die Funktionalität und die Langlebigkeit unserer Produkte. Erleben Sie den Schutz vor Sonne von seiner schönsten und wertvollsten Seite.



05

## INFORMATIONEN MARKISENTÜCHER

Mit dem richtigen Tuch stellen Sie alles in den Schatten



06-07

## BEDIENUNG KOMFORT


Machen Sie es sich bequem



08-09

## ATHENE / ATHENE XL


WINTERGARTENBESCHATTUNG



10-11

## ATHENE ZIP


WINTERGARTENBESCHATTUNG



12-13

## KOS

WINTERGARTENBESCHATTUNG



14-15

## ATHENE XS 120 R

UNTERGLASBESCHATTUNG



16-17

## ATHENE XS 150 E

UNTERGLASBESCHATTUNG



18-19

## ATHENE PERGOLA


PERGOLABESCHATTUNG



20-21

## ATHENE PERGOLA ZIP

PERGOLABESCHATTUNG



22-23

## CLEVER KOMBINIERT

EINE EMPFEHLUNG



24-25

## ATHENE FREELINE

PERGOLABESCHATTUNG



26-27

## ZEUS DUAL

DOPPELMARKISE



28-29

## SONNENSEGEL



30-31

## ALLESTECHNIK

Alle Wintergartenbeschattungen im Vergleich



## INFORMATIONEN MARKISENTÜCHER

### Eigenschaften von Markisentüchern

Markisentücher sind Hochleistungsprodukte. Dennoch sind nach dem heutigen Stand der Fertigungstechnik ihrer Perfektion Grenzen gesetzt. Wir fühlen uns verpflichtet, Sie im Rahmen der Verbraucheraufklärung über auftretende Erscheinungen, welche keinesfalls den Wert oder die Gebrauchsfähigkeit der Markise mindern, ausdrücklich hinzuweisen. Diese „Schönheitsfehler“ treten trotz modernster Fertigungstechnik und mehrfachen Kontrollen im Fertigungsprozess auf und stellen keinen Reklamationsgrund dar und werden als solcher von uns abgelehnt.



#### 1. Welligkeit im Nahtbereich

Markisentücher werden in der Regel aus ca. 120 cm breiten Bahnen vernäht. Beim Zusammennähen ergibt sich in den Naht- und Saumbereichen eine obere und eine untere Stofflage. Wird das Markisentuch aufgewickelt, entstehen zwischen diesen Stofflagen Spannungen. Durch die Dicke der Tücher (ca. 0,5 mm) muss die obere Tuchbahn beim Aufwickeln einen längeren Weg zurücklegen als die untere – diese Wickeldifferenz beträgt bei einer Tuchwellenumdrehung bereits 3,14 mm. Über die gesamte Aufrolllänge des Tuches werden die Nähte sowie der Seitensaum überdehnt. Das führt zu einem Durchhang in diesem Bereich – das Tuch wird hier wellig. Dieser unvermeidbare Effekt hat keinen Einfluss auf die Qualität, die Funktion oder die Lebensdauer der Tücher.




#### 2. Knickfalten

... entstehen bei der Konfektion und beim Falten der Markisentücher. Dabei kann es, speziell bei hellen Farben, im Knick zu Oberflächeneffekten (Pigmentverschiebungen) kommen, die im Gegenlicht dunkler (wie Schmutzstreifen) wirken. Sie mindern nicht den Wert und die Gebrauchsfähigkeit der Markise.



#### 3. Kreideeffekt

... sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung auf veredelten Stoffen entstehen und sich auch bei größter Sorgfalt nicht immer völlig vermeiden lassen. Sie sind daher ebenfalls kein Reklamationsgrund.



#### 4. Wabenbildung

Markisentücher werden in Ausfallrichtung vernäht, damit die Zugspannung auf die Kettfäden wirkt. Diese werden dichter gewebt als die Schussfäden, um die Zugkräfte optimal aufzufangen. Hierdurch entsteht – je nach Witterungsbedingungen und Tuchgrößen, der Effekt der Wabenbildung. Verstärkt wird dieser Effekt durch ungünstigen Lichteinfall, helle einfarbige Dessins oder durch Nässe, vor allem wenn das Tuch nass eingefahren wird.

Die Wabenbildung kann sich bis zur Stoffbahnmitte hin ausdehnen. Dieser Effekt hat keinen Einfluss auf die Qualität, die Funktion oder die Lebensdauer der Tücher. Grundsätzlich treten diese Effekte in unterschiedlichen Stärken bei fast allen Markisentüchern auf.

Fotos Quelle: Dickson Constant SAS  
ITRS Richtlinien

Markisen sind Sonnenschutzanlagen, die bei Regen und Wind einzufahren sind. Bespannungen, die nass geworden sind, können verstärkt zur Wickelfaltenbildung neigen und sollten daher möglichst schnell zum Trocknen ausgefahren werden. Bitte beachten Sie die aktuelle Windstärke.



Steigern Sie Ihren Wohnwert indem Sie Komfort und Nutzen optimal miteinander in Einklang bringen. Für alle motorisierten Anlagen bieten wir Ihnen die passende Steuerung. Diese sorgt, ganz egal ob Sie zu Hause oder gerade unterwegs sind, für optimalen Schutz Ihrer Einrichtung und ein angenehmes Raumklima.

Machen Sie es sich bequem durch den Einsatz modernster Technik. Gönnen Sie sich mehr Komfort im Alltag!

STANDARD



FUNK



FUNK



autonom

Bedienelement



verdrahtet



autonom

Bedienelement



verdrahtet



Bedienelement



autonom

Bedienelement



verdrahtet



autonom

Bedienelement



verdrahtet



Bedienelement



verdrahtet

Bedienelement



verdrahtet

autonom

Bedienelement




Abb.: LED Lichtstreifen TubeLine

Mit unseren vielfältig kombinierbaren Licht- und Hezelementen schaffen wir für Sie die perfekte Anbindung vom inneren zum äußeren Bereich Ihres Hauses.

Durch das gezielte Einsetzen von Wärme können Sie einen lauen Sommerabend bis spät in die Nacht verlängern und genießen.

Mit einer in die Markise integrierten Beleuchtung tauchen Sie Ihren Balkon oder Terrasse in eine gemütliche Atmosphäre und können diese ganz nach Ihren Wünschen dimmen.

Schaffen Sie sich neue Lebensräume und steigern Sie Ihren Wohnkomfort.



Heizstrahler S1 - 2000 Watt  
Bedienung über Schalter, Funk oder App (Bluetooth)



Heizstrahler S1 mit LED Modul - 2000 Watt  
Bedienung über Funk oder App (Bluetooth)





# ATHENE / XL WINTERGARTENBESCHATTUNG

Diese Markise macht Ihren Wintergarten zur Wohlfühl-Oase. Schlanke Design in Verbindung mit hoher Funktionalität bieten Ihnen ein Höchstmaß an Komfort und Schutz. Diese Anlage ermöglicht große Flächen zu beschatten, als Reihenanlage ist Ihrer Breite keine Grenze gesetzt.



## GESTELLFARBEN

Silber, RAL 9006


Weiß, RAL 9016

Anthrazitgrau, Feinstruktur RAL 7016

DB 701-704 glatt (längere Lieferzeit)


alle RAL-Farben (längere Lieferzeit)

## MAßE



Athene Einzelanlage 500 / 400  
Koppelanlage 800

Athene XL Einzelanlage 600 / 400  
Koppelanlage -



Athene Ausfall 600 / 700

Athene XL Ausfall 600 / 700

## MONTAGEARTEN



Distanzkonsole



U-Konsole



Laibungswinkel




Unterzugwinkel



# ATHENE ZIP WINTERGARTENBESCHATTUNG

Die Wintergartenmarkise Athene ZIP beschattet vor allem große, plane, rechteckige Flächen. Die formschöne und kompakte Kassette verbessert den Schutz von Tuch und Technik vor Witterungseinflüssen. Das in der Führungsschiene eingebaute Reißverschluss-Stoffführungssystem (ZIP) sorgt mit speziellen Ausgleichsfedern für eine verbesserte Tuchspannung und eine erhöhte Windstabilität. Stützprofil (optional), alternativ auch mit integrierter LED (siehe Abb. Mitte)



## GESTELLFARBEN

Silber, RAL 9006

Weiß, RAL 9016

Anthrazitgrau, Feinstruktur RAL 7016

DB 701-704 glatt (längere Lieferzeit)

alle RAL-Farben (längere Lieferzeit)

## MAßE

Einzelanlage  
max 600 cm  
Einschränkung je nach Stoffauswahl

Ausfall  
max. 500 cm  
Einschränkung je nach Stoffauswahl

## MONTAGEARTEN



Distanzkonsole



U-Konsole



Laibungswinkel



# KOS WINTERGARTENBESCHATTUNG


Die Wintergartenmarkise Kos besteht durch ihre Flexibilität bei der Anbringung der Führungsschienen. Sie tritt auf den Plan, wenn eine Anbringung der Schienen ganz außen, zum Beispiel bei Walmdächern nicht möglich ist. Die formschöne Kassette fügt sich harmonisch in das Fassadenbild ein und schafft Ihnen so unauffällig den gewünschten Platz an der Sonne, bei angenehmen Temperaturen.




## GESTELLFARBEN

- Silber, RAL 9006
- Weiß, RAL 9016
- DB 701-704 glatt (längere Lieferzeit)
- alle RAL-Farben (längere Lieferzeit)

## MONTAGEARTEN




Schienenhalter Standard




Schienenhalter Distanzierung (Höhe)

## MAßE



Einzelanlage  
650 / 500



Ausfall  
450 / 600





# ATHENE XS 120 R UNTERGLASBESCHATTUNG

Athene XS Unterglas ist die ideale Ergänzung zur modernen Glasarchitektur. Die schlanke, elegante Kassette schützt Tuch und Technik und integriert sich somit optisch wunderbar in jedes Gesamtbild. Verweilen Sie auf Ihrer Terrasse, genießen Sie den thermischen Komfort und vertrauen Sie auf ausreichend UV-Schutz.




## GESTELLFARBEN


- Silber, RAL 9006
- Weiß, RAL 9016
- Anthrazitgrau, Feinstruktur RAL 7016
- DB 701-704 glatt (längere Lieferzeit)
- alle RAL-Farben (längere Lieferzeit)

## MAßE


- Einzelanlage  
500
- Koppelanlage  
-
- Ausfall  
400




## MONTAGEARTEN



Klippkonsole



Distanzkonsole



Laibungswinkel



Fassadenmontage



# ATHENE XS 150 E UNTERGLASBESCHATTUNG

Athene XS 150 E eignet sich vor allem zur Beschattung von großen rechteckigen Glasflächen. Das moderne Design vereint bewehrte Technik und zeitlos elegante Optik. Genießen Sie die Zeit auf Ihrer Terrasse das ganze Jahr.



## GESTELLFARBEN

Silber, RAL 9006


Weiß, RAL 9016

Anthrazitgrau, Feinstruktur RAL 7016


DB 701-704 glatt (längere Lieferzeit)

alle RAL-Farben (längere Lieferzeit)


## MAßE



Einzelanlage  
500 / 600  
Koppelanlage  
-




Ausfall  
450 / 400




Optional mit LED im Gehäuse


## MONTAGEARTEN



Klippkonsole



Distanzkonsole



Laibungswinkel



Fassadenmontage



# ATHENE PERGOLA PERGOLABESCHATTUNG

Mit Athene Pergola schaffen Sie sich einen nahtlosen Übergang vom Inneren des Hauses nach draußen. Diese freistehende Beschattung eignet sich besonders für Terrassen und Gastronomiebereiche. Sie ermöglicht große Flächen zu beschatten denn als Reihenanlage ist Ihrer Breite keine Grenze gesetzt.



## GESTELLFARBEN

- Silber, RAL 9006
- Weiß, RAL 9016
- Anthrazitgrau, Feinstruktur RAL 7016
- DB 701-704 glatt (längere Lieferzeit)
- alle RAL-Farben (längere Lieferzeit)

## MONTAGEARTEN




Wandkonsole




Deckenwinkel

## MAßE



Einzelanlage  
600 / 400  
Koppelanlage  
-



Ausfall  
600 / 700




Optional mit integrierter Beleuchtung



# ATHENE PERGOLA ZIP PERGOLABESCHATTUNG

Athene Pergola ZIP eignet sich optimal zur großflächigen Beschattung von Terrassen und Gastronomiebereichen. Kassettenbefestigung über zwei Wandkonsolen mit einstellbarem Schwenkbereich 5°-35°. Das in der Führungsschiene eingebaute Reißverschluss-Stoffführungssystem (ZIP) sorgt mit speziellen Ausgleichsfedern für eine verbesserte Tuchspannung und eine erhöhte Windstabilität. Stützprofil (optional), alternativ auch mit integrierter LED (siehe Abb. Mitte)



## GESTELLFARBEN

Silber, RAL 9006

Weiß, RAL 9016

Anthrazitgrau, Feinstruktur RAL 7016

DB 701-704 glatt (längere Lieferzeit)

alle RAL-Farben (längere Lieferzeit)

## MONTAGEARTEN




Wandkonsole




Deckenwinkel

## MAßE



Einzelanlage  
max. 600 cm  
Einschränkung je nach Stoffauswahl



Ausfall  
max. 500 cm  
Einschränkung je nach Stoffauswahl



Optional mit integrierter Beleuchtung




## CLEVER KOMBINIERT

Nutzen Sie unser vielfältiges Produktangebot und schaffen Sie sich einen rundum Schutz für Ihre Terrasse. Athene Pergola bietet viele Möglichkeiten, um weitere Produkte aus unserem Programm einfach zu integrieren. Die beiden Steher ermöglichen hierbei eine optimale Montagesituation für Zipanlagen, bei denen Sie ganz auf störende Lichtschlitze verzichten können und die einer hohen Windlast standhalten sowie die Anbindung des Wind- und Sichtschutzes Typ Horizon.

Horizon ist ein hervorragender Seitenschutz gegen Wind und neugierige Blicke. Durch die Möglichkeit der Schräg-Konfektion als Slope-Anlage bildet er optisch einen schönen Abschluss, indem er sich elegant dem Neigungsverlauf der Athene Pergola anpasst.


Ein Lebensraum in freier Natur, auf den Sie nicht verzichten sollten.



ATHENE PERGOLA



WIND- UND SICHSCHUTZ



ZIPANLAGEN



# ATHENE FREELINE PERGOLABESCHATTUNG

Athene Freeline ist ein einzigartiger, innovativer Blickfang und dient zum Einsatz als freistehende Beschattung von Terrassen, Cafés und Biergärten. Holen sich nicht nur Sonnenschutz und thermischen Komfort, sondern schmücken Sie Ihren Freisitz mit einem besonderen Designelement.



## GESTELLFARBEN

Silber, RAL 9006


Weiß, RAL 9016

## MAßE

Einzelanlage  
500  
Koppelanlage  
-

Ausfall  
500

## MONTAGE



mittels Steher





# ZEUS DUAL DOPPELMARKISE


Diese freistehende, doppelseitige Gelenkarmmarkise dient zur Beschattung und zum Schutz von Flächen von bis zu über 50 m<sup>2</sup>. Egal ob Privatbereich, Gastronomie oder Kindergarten, mit dieser Anlage schaffen Sie für alles und jeden den optimalen Sonnenschutz.




## GESTELLFARBEN

- Silber, RAL 9006
- Weiß, RAL 9010
- alle RAL-Farben (Mehrpreis)

## MONTAGE




Steherfuß




Wandkonsole (optional)


## EXTRA



Beidseitig Schattenplus zur Anpassung an den Sonnenstand




Schattenverlauf mit Schattenplus




Schattenverlauf ohne Schattenplus

## MABE



Einzelanlage 700  
Koppelanlage -



Ausfall 2 x 400




# SONNENSEGEL


Sonnensegel bieten mitunter die individuellste Möglichkeit zum Schutz vor Sonne. Konzipiert für die Saison von Anfang Mai bis Ende September bieten Ihnen diese zahlreiche Konfektions- und Montagelösungen. Ob freistehende Säulen oder wandseitige Befestigung, Sonnensegel können fast jeder architektonischen Herausforderung trotzen.




## FORMEN




Rechteck



Dreieck



Trapez




Viereck

## ECKVERSTÄRKUNG



Eckverstärkung Segel bis 50m<sup>2</sup>



Eckverstärkung Segel bis 35m<sup>2</sup>




Eckverstärkung Segel bis 25m<sup>2</sup>

Wintergartenmarkisen				
	Athene / Athene XL	Kos	Athene XS 120 R / XS 150 E	Athene Pergola
<b>Maße [cm]</b>				
Max. Breite x Ausfall Einzelanlage	500 x 600 / 600 x 600 400 x 700 / 400 x 700	550 x 600 650 x 450	500 x 400 / 500 x 450 - / 600 x 400	600 x 600 400 x 700
Max. Breite x Ausfall Doppelanlage	800 x 600 (nur Athene)	-	-	-
<b>Tuchspannsystem</b>				
Gasfeder in Schienen	-	✓	-	-
Zugband mit Triebfeder	✓	-	✓	✓
<b>Antrieb</b>				
Motor	✓	✓	✓	✓
Funkmotor	■	■	■	■
<b>Markisentücher</b>				
Acrylstoff	✓	✓	✓	✓
Orchestra Max	■ 500 x 600 / 600 x 600	■ Ausfall 550 cm	■ Ausfall 300 cm	■ 500 x 600
Designerstoff	■ 500 x 500 / 600 x 500	■ Ausfall 500 cm	■ Ausfall 250 cm	■ 500 x 500
Soltis / Sunworker	■ 400 x 500 / 400 x 500	-	■ 400 x 400	■ 400 x 500
<b>Tuchstütze</b>				
Tuchstütze feststehend ab	✓ 351 + 551 / 351 + 551	nach m²	-	✓ 351 / 551
<b>Techn. Besonderheiten</b>				
Reihenanlage pro Feld 1 Motor	✓	-	-	✓
Koppelanlage mit 1 Motor	✓	-	-	-
von unten nach oben laufend	■	-	-	-
Halter mit unterschiedl. Höhen	■	■	■	-
Steuerung Sonne, Wind, Regen	■	■	■	■
<b>Einbauhöhen</b>				
Kassette [cm]				
Standardbefestigung [mm]				

✓ Grundausstattung    ■ Mehrpreis    ● Minderpreis    - nicht lieferbar

Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.  
Alle MOBAU-Markisen werden nach den Bestimmungen der Norm DIN EN 13561:2009 konstruiert und hergestellt. Jede Anlage wird im Werk individuell angefertigt, getestet und auf Funktion überprüft.





Ihr kompetenter Fachhändler

**MOBAU**  
**MARKISEN**  
UUUU  
[www.mobau-markisen.de](http://www.mobau-markisen.de)