



Parkett

\_lamett®

**Fußböden,  
auf denen es  
sich leben lässt.**




**Ein Fußboden schafft die Basis für jeden Raum.** Das kann man ganz wörtlich nehmen, denn ein guter Fußboden bringt Ruhe in Innenräume. Die warme **Einfachheit der Natur.** Wie turbulent das Leben auch wird: Wenn Sie die Füße auf Ihren Fußboden setzen, werden Geräusche zu leisen Rauschen, und jeder Augenblick in Ihrem Zuhause lässt Sie aufatmen. Unsere Fußböden sind eine weiße Leinwand für ein Leben, das Sie selbst gestalten. **Ein Leben, bei dem sich alles ums Genießen dreht.** Darum, es sich gut gehen zu lassen. Zu entspannen. Um Leben im wahrsten Sinne des Wortes.

— Reine Natur

# Draußen Geräusche, drinnen nur ein Rauschen

Wer jemals voller Staunen vor einem Baum gestanden und diesen betrachtet hat, weiß, dass nichts so schön - und so launisch - wie die Natur ist. Kein Baum im Wald ist genau wie der andere und vollkommen in seiner Unvollkommenheit. Und dasselbe gilt für die Dielen Ihres Fußbodens. Mit Liebe und Geduld wählen wir die schönsten Bäume aus, überlegen, welchen Teil des Stammes wir verwenden, und bestimmen die richtige Verarbeitung.



Albi Smoked Invisible

# Nichts ist so rein wie die Natur



## Eine Einrichtung, die zu Ihnen passt

Parkett kann das Leben von Generationen begleiten. Es ist der Blickfänger jeder Inneneinrichtung, das Fundament, das zeitlos schön bleibt. Ihr Parkett gibt den Ton an. Es ist also sehr wichtig, dass es Ihrer Persönlichkeit entspricht. Sind die Räume, in denen Sie sich aufhalten, nicht auch ein kleiner Teil von Ihnen selbst? Unsere Kollektionen spielen mit Farbschattierungen, Holzmaserungen und Ästen. Da kann sich jeder „seinen“ Fußboden aussuchen. Mögen Sie moderne, gerade Linien? Aber doch lieber natürliche Gemütlichkeit? Sie haben die Wahl!



Albi Smoked Invisible

## Ruhe in der Lebensumgebung, Ruhe im Kopf

Studien beweisen es immer wieder: Die Natur hat eine beruhigende Wirkung auf unsere Sinne. Wer sich regelmäßig zwischen Bäumen aufhält, leidet erheblich weniger unter Stress oder Angst. Draußen im Grünen kommen wir wieder in Balance. Und genau diesen Effekt holen wir mit unseren Parkettfußböden in Ihr Zuhause. Mit organischen Materialien, erdigen Farben und natürlichen Verlegemustern schaffen wir Ruhe, Harmonie und Gemütlichkeit in Ihrer Einrichtung. Perfekt für alle, die es sich gerne im eigenen Kokon behaglich machen.



## Aus der Natur, für die Natur

Wenn es um Fußböden geht, ist Holz eine der umweltfreundlichsten Optionen überhaupt. Weil Bäume Kohlenstoffdioxid absorbieren und Sauerstoff produzieren, gilt Holz auch nach dem Schlag als kohlenstoffneutrales Produkt. Denn es werden auch Bäume neu angepflanzt. Holz ist ein erneuerbarer Rohstoff, der seine Schönheit lange bewahrt und leicht zu recyceln ist. Und genau so haben wir es gerne.

— Leben auf Parkett

## Verliebt in Eiche

Kein Wunder, dass wir bei Lamett für alle unsere Kollektionen Eiche verwenden - diese schöne, besondere Holzart bietet sich dafür nahezu an. Eiche weist von Natur aus viel Variation auf, von der Holzzeichnung bis hin zur Narbenstruktur. Diese Struktur wird von Klima, Jahreszeiten, Standort der Eiche und natürlich der Zeit beeinflusst. So bleiben manche Bäume imposante 200 Jahre lang stehen.

Bei jeder Kollektion nehmen wir jede Diele genau unter die Lupe. Dabei achten wir auf Äste, Risse, Farbschattierungen und andere Launen der Natur. Eiche zeigt von Natur aus Variationen von wunderschönem Gelbbraun bis hin zu einem tiefen Dunkelbraun. Mit zusätzlichen Behandlungen wie Räuchern, Beizen, Veraltern oder Färben kreieren wir das Parkett, das zu Ihnen passt. So kommt der Charakter des Holzes noch besser zur Geltung: robust, lässig, schlicht und elegant.

# Lamett setzt auf Nachhaltigkeit

## Kein Splitter geht verloren

Bäume reinigen die Luft. Mit anderen Worten: Wir können nicht ohne sie. Darum verwenden wir für unsere Fußböden nur Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Meist handelt es sich um alte Eichen, die ihre Aufgabe als Sauerstofflieferant schon größtenteils erfüllt haben. An ihrer Stelle werden neue, jüngere Bäume angepflanzt, die der Luft weit mehr CO<sub>2</sub> entziehen.

Wir nutzen Stämme so effizient wie möglich. Bei unserem zusammengestellten Parkett kombinieren wir eine mindestens 2,5 Millimeter dicke Deckschicht aus Eiche mit leichter erhältlichen, schneller wachsenden Holzarten - Pappel oder Birke zum Beispiel. Während des Produktionsverfahrens (das heißt: der Transformation von Baum in Diele) verarbeiten wir die Holzreste zu Pellets oder Faserplatten.



Albi Smoked Invisible




Albi Smoked Invisible

## Natürliches, nachhaltiges Parkett

Lamett-Parkett ist folglich ein natürliches Produkt, das aus erneuerbaren, nachhaltigen Quellen stammt. Man kann es mehrere Male schleifen. So hält es ein Leben lang. Mehr noch: Mit den Jahren wird der Fußboden nur immer schöner.

Bei Beschädigung kann er häufig instand gesetzt werden, ohne dass er seine ursprüngliche Schönheit einbüßt. Bonus: Parkett ist zu einhundert Prozent recycelbar.





# Warum Parkett?

- 1 Weil Parkett jahrelang hält**

Ein Fußboden, auf dem es sich leben lässt, muss nicht nur zeitlos, sondern auch sehr robust sein. Das geht nur, wenn man die besten Materialien verwendet und sein Handwerk mit Liebe und Know-how betreibt. Lamett-Fußböden werden mit Fachkenntnis und Enthusiasmus gefertigt - und das spürt man.
- 2 Weil Lamett für zeitlose Klasse steht**

Wir sind begeistert von den Launen der Natur. Der Charakter, der in einem Ast, der einzigartigen Narbenstruktur oder einer unerwarteten Farbschattierung steckt, das gefällt uns. Modelaunen, das ist etwas anderes. Uns gefällt die zeitlose Schönheit, die sich nahtlos an Ihren persönlichen Geschmack anpasst. Ländlich oder modern, hell oder dunkel, immer stilvoll.
- 3 Weil Parkett und Fußbodenheizung perfekt zusammenpassen**

Unser Parkett strahlt für sich genommen schon Gemütlichkeit aus. Aber nicht nur das - es ist auch perfekt mit Fußbodenheizung kombinierbar. Nur die Vienna-Kollektion eignet sich nicht dafür. Informieren Sie sich unbedingt, welche Typen von Fußbodenheizung am besten zu dem Fußboden passen, den Sie sich ausgesucht haben.
- 4 Weil Parkett von Lamett vollständig behandelt ist**

Lamett-Fußböden werden vor ihrer Verlegung behandelt. Sobald der Verleger fertig und der Kleber trocken ist, können Sie sich sofort daran erfreuen.
- 5 Denn mit Lamett entscheiden Sie sich für Fachkompetenz, Know-how und Beratung**

Parkett lebt und erfordert eine spezifische Vorgehensweise. Wir bei Lamett beherrschen unser Handwerk durch und durch. Vor, während und nach der Verlegung stehen wir Ihnen mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Know-how zur Seite. Auf lamett.eu finden Sie außerdem schon sehr viele Antworten.

## Bis zu 20 Jahre Garantie

Wir bei Lamett wissen, dass Parkett, das nach allen Regeln der Kunst verlegt und gepflegt wird, seine Schönheit jahrzehntelang bewahrt. Darum geben wir 20 Jahre Garantie auf Parkett im Haus und 10 Jahre auf Parkett in gewerblichen Umgebungen. Genug für eine ganze Generation.

# Sie haben die Wahl

## Mehrschicht- oder massives Parkett?

**Mehrschichtparkett** wird auch Lamellen- oder zusammengestelltes Parkett genannt. Diese Art von Parkett besteht aus drei oder mehreren Holzschichten, die rechtwinklig aufeinander verleimt sind. Die Deckschicht (Mindeststärke 2,5 mm) ist reines Eichenholz. Die anderen Schichten werden häufig aus Nadelbäumen oder Verbundmaterial hergestellt. Dank der rechtwinkligen Verleimung ist Mehrschichtparkett etwas stabiler und berechenbarer als massives Parkett. All unsere Kollektionen - mit Ausnahme von Vienna - sind Mehrschichtparkett.

Wie der Name schon vermuten lässt, besteht **massives Parkett** aus einem Block Massivholz, in dem Nut und Feder angebracht werden. Gerade weil diese Fußböden massiv sind, sind sie auch am empfindlichsten für Expansion und Schrumpfung. Holz lebt und sieht darum in jeder Jahreszeit ein wenig anders aus. Nur unsere Vienna-Kollektion ist massives Parkett.

## Nut und Feder- oder Drop-Lock-System?

Mit Nut und Feder ausgestattetes Parkett wird verleimt verlegt. Mit einem Klicksystem kann der Fußboden schwimmend, aber auch verleimt verlegt werden. Zu bevorzugen ist immer die verleimte Verlegung. Besonders in Kombination mit einer Fußbodenheizung ist eine vollflächige Verklebung ein Muss. Auf diese Weise erhalten Sie die beste Wärmeeffizienz für Ihren Fußboden.

Möchten Sie mehr Details erfahren?  
Lesen Sie mehr darüber auf lamett.eu.



Mehrschichtparkett (links) und massives Parkett (rechts)



Drop-Lock-System (links) & Nut und Feder-System (rechts)

Bergamo Look Unfinished

## Jeder Fußboden hat seinen eigenen Charakter

Das Holz für die Kollektionen wird nach bestimmten Eigenschaften ausgewählt. Holz Auswahl bedeutet also, darauf zu achten, ob Äste oder Risse in den Dielen erlaubt sind und wie groß diese sein dürfen. Auch Splint (heller gefärbtes junges Holz) und Farbschattierungen bestimmen die Qualität.

	Farb- oder Strukturvarianten	Splintholz	Äste	Risse
<b>prime</b>	kein	kein	kein	kein
<b>1 bis</b>	leicht	kein	gefüllte bis 10 mm	kein
<b>rustikal A</b>	leicht	begrenzt erlaubt	gefüllte bis 15 mm	kein
<b>rustikal A+</b>	vorhanden	begrenzt erlaubt	gefüllte bis 30 mm	kein
<b>rustikal AB</b>	lebhaft	begrenzt erlaubt	gefüllte bis 30 mm	kein
<b>rustikal AB+</b>	lebhaft	begrenzt erlaubt	gefüllte bis 50 mm	kein
<b>rustikal B</b>	sehr lebhaft	unbegrenzt	groß und unbegrenzt	begrenzt erlaubt
<b>rustikal B+</b>	sehr lebhaft	unbegrenzt	groß und unbegrenzt	erlaubt



Albi Smoked Invisible



Riga Fischgrät Invisible

**Wir bei Lamett glauben, dass das Parkett, das Sie auswählen, Ihre Persönlichkeit widerspiegelt. Was mögen Sie - rustikal, modern, schlicht oder natürlich?**



Albi Smoked Invisible

Bergamo Look Unfinished





Bergamo Look Unfinished

## Hell-rustikal

Bei den hell-rustikalen Kollektionen gibt es weniger Äste im Holz, deren Größe ebenso wie die Farbschattierungen begrenzt ist. Die Kollektionen reichen von schlicht bis hell-rustikal.

Bergamo	20
Clusone	24
Amalfi Chevron	26
New York	28
Alta	32
Alta Fischgrät	34
Riga	38
Riga Fischgrät	40
Narvik	42



Albi Smoked Invisible

## Rustikal

Die rustikalen Kollektionen sind eine Hommage an die natürliche Launenhaftigkeit des Holzes. Lebendige Farbschattierungen, Äste, einmalige Muster ... Diese Kollektionen sind ideal für jeden, der die Natur in sein Zuhause bringen möchte.

Tenda	46
Capri Chevron	48
Ferme	50
Cottage	52
Cottage Fischgrät	54
Chalet	56
Chalet Fischgrät	58
Lodge	60
Carcassonne	62
Albi	66
Farm	70
Farm Fischgrät	72
Vienna <small>massives Parkett</small>	74



Bergamo Look Unfinished

Für Bergamo wird nur das Kernholz des Stammes verwendet. Dieser Fußboden hat so gut wie keine Äste. Sogar Splint wird bei Auswahl der Dielen aussortiert.

# Bergamo

1 bis

H 14 x B 190 x L 630 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt

Nut und Feder-System

natürliche Schönheit

schlichter Look



Look Unfinished

BRG 190-949



Natural

BRG 190-110




Titanium

BRG 190-075



Smoke

BRG 190-192



Black

BRG 190-423




Cotton White

BRG 190-073



Bergamo Cotton White



Bergamo Look Unfinished

# Clusone

1 bis H 14 x B 190 x L 630 – 1900 mm 3 mm-Deckschicht

mit mattem Lack behandelt Nut und Feder-System

natürliche Schönheit weicher Look

Die Dielen für diesen Fußboden werden nach denselben strengen Kriterien ausgewählt wie bei Bergamo, aber mit einer matten Lackschicht versehen.



Look Unfinished CLU-949



Natural CLU-110



Cotton White CLU-073



Black CLU-423

Clusone Cotton White



Amalfi ist ein Chevron-Parkett aus Eiche mit nur hier und da einem Ast und wenig Farbnuancen. Die 4 mm-Deckschicht aus europäischer Eiche und die Behandlung mit hochwertigem Lack machen diesen Fußboden nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch strapazierfähig und verschleißfest.

# Amalfi Chevron

rustikal A

H 15 x B 90 x L 510 mm

4 mm-Deckschicht

mit mattem Lack behandelt

Nut und Feder-System

französisch Fischgrät



Natural

AMA CH-110



Invisible

AMA CH-1817

# New York

rustikal A+

H 14 x B 190 x L 630 – 1860 mm

3,5 mm-Deckschicht

mit mattem Lack behandelt

Drop-Lock-System

weicher Look

Diese Kollektion weist nur hier und da einen Ast, aber etwas mehr Farb- und Strukturunterschiede auf. Dadurch entsteht ein warmer, weicher Effekt.



Wheat

NEW-004



Skyline Grey

NEW-268



Natural Plus

NEW-1827



Sunset

NEW-1819




Pure Plus

NEW-1821



Coffee

NEW-008



New York Coffee



New York Pure Plus



New York Skyline Grey

# Alta

rustikal AB

zwei Breiten

H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm

H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt

Drop-Lock-System

zeitlose Ausstrahlung

moderner Look

PEFC-zertifiziert

Die hell-rustikale Kollektion Alta ist durch eine sehr lebendige Holzstruktur und subtile Farbvarianten gekennzeichnet. Die Äste bringen Leben in diesen Fußboden.



Natural

ALT 150-110 | ALT 190-110



Invisible

ALT 150-1817 | ALT 190-1817



Mont Blanc

ALT 150-956 | ALT 190-956



Alta Mont Blanc



Ein Fischgrätfußboden verleiht zeitlose Eleganz. Dank seiner 3 mm-Deckschicht kann dieses Parkett mehrere Male geschliffen werden und so seine Pracht über Generationen hinweg bewahren.

# Alta Fischgrät

- rustikal A
- H 15 x B 125 x L 625 mm
- 3 mm-Deckschicht
- mit Öl behandelt
- Nut und Feder-System
- lebendige Ausstrahlung
- PEFC-zertifiziert




Natural

ALT HB 125-110



Mont Blanc


ALT HB 125-956



Invisible

ALT HB 125-1817





Riga Natural

Riga hat denselben Charakter und dieselbe Ausstrahlung wie Alta, wird aber mit mattem Lack behandelt. Auch diese Kollektion ist in 2 Breiten (150 mm und 190 mm) erhältlich, aber auch in elegantem Fischgrät.

# Riga

rustikal AB

zwei Breiten

H 14 x B 150 x L 600 – 1900 mm

H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit mattem Lack behandelt

Drop-Lock-System

lebendig

PEFC-zertifiziert



Natural

RIG 150-110 | RIG 190-110



Mont Blanc

RIG 150-956 | RIG 190-956



Invisible

RIG 150-1817 | RIG 190-1817



Riga Fischgrät Invisible

Das gleiche Aussehen und Eleganz wie Alta Fischgrät, aber dieses Parkett ist matt lackiert.

# Riga Fischgrät

rustikal A

H 15 x B 125 x L 625 mm

3 mm-Deckschicht

mit mattem Lack behandelt

Nut und Feder-System


lebendige Ausstrahlung

PEFC-zertifiziert




Natural

RIG HB 125-110



Mont Blanc

RIG HB 125-956



Invisible

RIG HB 125-1817

# Narvik

rustikal AB H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht mit Öl behandelt

Drop-Lock-System natürliche Schönheit

authentisch und warm PEFC-zertifiziert

Dieses 3-schichtige Parkett mit Klicksystem ist mit UV-Öl behandelt. Die blasseren Farben wie Narvik Blonde sorgen für Balance und einen warmen Touch in schlichten Inneneinrichtungen. Das dunklere Sepia hingegen eignet sich perfekt für luxuriöses Cocooning.



Blonde

NARV 190-975



Chamois

NARV 190-976



Umber

NARV 190-977



Coyote

NARV 190-978



Peru

NARV 190-979



Sepia

NARV 190-980



Narvik Blonde



Amalfi Chevron Invisible



Bergamo Look Unfinished



Riga Natural



New York Pure Plus

Albi Smoked Invisible



# Tenda

- rustikal AB+
- H 10 x B 150 x L 600 – 1900 mm
- 3 mm-Deckschicht
- mit mattem Lack behandelt
- Nut und Feder-System
- begrenzte Einbauhöhe
- Europäische Eiche
- geringe Aufbauhöhe

Die Dielen von Tenda haben eine Stärke von nur 10 mm und eine Eichendeckschicht von 3 mm. Ideal bei Renovierungen, an denen Sie jahrelang Freude haben.



Invisible

TEN 150-1817



Natural

TEN 150-110



Mont Blanc

TEN 150-956



Paris Brown

TEN 150-957



Tenda Invisible



Dieses Parkett Französischer Art hat weit mehr Äste und kann lebendige Farbnuancen aufweisen. Unter dem matten Lack befindet sich eine großzügige Deckschicht aus 4 mm europäischer Eiche.

# Capri Chevron

- rustikal B
- H 15 x B 90 x L 510 mm
- 4 mm-Deckschicht
- mit mattem Lack behandelt
- Nut und Feder-System
- französisch Fischgrät



Natural

CAP CH-110



Invisible

CAP CH-1817



Ferne Invisible

Ferne verbreitet Gemütlichkeit dank der zahlreichen Äste und auffälligen, gefüllten Sprünge. Die Dielen verdanken ihre schöne Patina dem Umstand, dass jede einzelne von ihnen manuell gehobelt wird.

# Ferne

- rustikal B
- H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm
- 3 mm-Deckschicht
- mit mattem Lack behandelt
- Drop-Lock-System
- nostalgische Patina
- markant rustikal



Natural

FER 190-110



Invisible

FER 190-1817



Smoked Pinda

FER 190-982

# Cottage

- rustikal B
- drei Breiten
- H 14 x B 190 x L 650 – 1900 mm
- H 15 x B 260 x L 600 – 2200 mm
- H 15 x B 300 x L 700 – 2200 mm
- B 190 – 3 mm-Deckschicht
- B 260 – 4 mm-Deckschicht
- B 300 – 4 mm-Deckschicht
- mit mattem Lack behandelt
- Drop-Lock-System

Dieser Fußboden ist zur schnellen, einfachen Verlegung mit einem Klicksystem versehen, ist in drei Breiten verfügbar und kann sowohl verleimt als auch schwimmend verlegt werden.




Natural COT 190–110 | COT 260–110 | COT 300–110



Invisible COT 190–1817 | COT 260–1817 | COT 300–1817



Mont Blanc COT 190–956



Paris Brown COT 190–957



Cottage Invisible



Die beliebte Cottage-Kollektion gibt es jetzt auch in Fischgrät. Zeitlose Grandeur!


# Cottage Fischgrät

- rustikal B
- H 14 x B 120 x L 600 mm
- 3 mm-Deckschicht
- mit mattem Lack behandelt
- Uniclic HB
- Dreischichtig



Natural

COT HB CL-110



Invisible

COT HB CL-1817



Chalet Invisible

Ein Holzfußboden muss nicht perfekt sein, ganz im Gegenteil. Die dunkel aufgefüllten Risse und Äste in der Oberfläche von Chalet unterstreichen das einmalige, launische Muster. Diese durch die Natur kreierten Unvollkommenheiten verleihen diesem Parkett umso mehr Charakter.

# Chalet

rustikal B+

H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt

Drop-Lock-System



Natural

CHAL 190-110



Invisible

CHAL 190-1817



Smoked Pinda

CHAL 190-982

# Chalet Fischgrät

rustikal B H 14 x B 120 x L 600 mm


3 mm-Deckschicht mit Öl behandelt

Uniclic HB Dreischichtig



Natural

CHAL HB CL-110



Invisible

CHAL HB CL-1817

Chalet ist auch in Fischgrät-Verlegemuster verfügbar. Das bietet weitere Möglichkeiten, macht das Auswählen aber nicht gerade leichter.



Chalet Fischgrät Invisible

# Lodge

rustikal B+

zwei Breiten

H 15 x B 190 x L 600 – 1900 mm

H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm

4 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt

Drop-Lock-System

Lodge ist eine natürliche Schönheit. Die großen Äste, die sich mit einem Sprung hier und da abwechseln, heben den rustikalen Charakter hervor. Andererseits sorgen die subtilen Farbnuancen und der geringe Glanzgrad für ein ruhiges Gleichgewicht.



Lamett  
60



Natural

LOD 190–110 | LOD 220–110



Invisible

LOD 190–1817 | LOD 220–1817

Lodge Invisible

# Carcassonne

rustikal B+ H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm

4 mm-Deckschicht mit Öl behandelt

Nut und Feder-System Äste und Risse

ausdrucksstark lässiger Look

Für Carcassonne wird nur Kernholz von Eichen verwendet, die mindestens 200 Jahre alt sind. Außerdem bleiben die originalen Sägemarken sichtbar. In Kombination mit den Sprüngen ergibt das einen exklusiven Look.



Look Unfinished

CAR 220-949



Natural

CAR 220-110




Blanco

CAR 220-108



Black

CAR 220-423



Carcassonne Blanco



Carcassonne DC Crumble

Bei diesen „Deep Colours“ kommen Handwerk und Technik zusammen. Die einzigartigen Farben entstehen durch Reaktionsbeizen, Liebe und viel Geduld. Jeder Holzfußboden verändert sich unter Einfluss von Licht. Das gilt ganz besonders für gebeizte Fußböden.

# Carcassonne

deep colours

rustikal B+

H 15 x B 220 x L 600 – 2200 mm

4 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt

Nut und Feder-System

Äste und Risse

ausdrucksstark

lässiger Look



DC Granola

CAR 220 DC-3203



DC Amaretto

CAR 220 DC-3206



DC Latte

CAR 220 DC-3242



DC Crumble

CAR 220 DC-3201



DC Caramel

CAR 220 DC-3202



DC Café au lait

CAR 220 DC-3241

# Albi

rustikal B+ H 14 x B 190 x L 600 – 1900 mm

3 mm-Deckschicht mit Öl behandelt

Nut und Feder-System manuelle Bürstung

absoluter Hingucker

Albi hat eine tiefe, sehr markante manuelle Bürstung. Gesunde Äste und Risse werden, wo technisch möglich, offen gelassen.



Look Unfinished

ALB-949



Smoked Invisible

ALB-018



Biscuit

ALB-017



Vintage

ALB-955



Albi Look Unfinished



Albi Smoked Invisible



Albi Biscuit

# Farm

rustikal B+ H 15 x B 190 x L 600 – 1860 mm

3,5 mm-Deckschicht mit Öl behandelt

Nut und Feder-System ländliche Atmosphäre

vielseitig auffällige Patina

Eine authentische Kollektion mit Ästen, Sprüngen und Rillen, die manuell gealtert werden. Reine Handarbeit!



White

FAR-099



Harvest

FAR-265



Antique

FAR-266



Pure

FAR-284



Old Church

FAR-938



Traditions

FAR-939



Farm Old Church



Farm Fischgrät Traditions

Dank der speziellen Verlegeart der Farm-Kollektion in Fischgrätmotiv wird der Fußboden zum absoluten Hingucker. Farm wird auf traditionelle Weise gehobelt - reines handwerkliches Können!

# Farm Fischgrät

rustikal B+

H 15 x B 125 x L 625 mm

3 mm-Deckschicht

mit Öl behandelt

Nut und Feder-System

ländliche Atmosphäre

vielseitig

auffällige Patina



White

FAR HB-099




Harvest

FAR HB-265




Antique

FAR HB-266



Pure

FAR HB-284



Old Church

FAR HB-938



Traditions

FAR HB-939

# Vienna

rustikal AB+    zwei Breiten    H 15 x B 120 x L 300 – 1800 mm

H 15 x B 150 x L 400 – 1900 mm    Nut und Feder-System

mit Öl behandelt    natürliche Wärme und Klasse

unterschiedliche Längen    PEFC-zertifiziert

Dieser massive Eichenfußboden strahlt natürliche Wärme und Klasse aus und fällt in jeder Einrichtung auf. Die rustikalen Dielen sind in zwei Breiten verfügbar.



Look Unfinished    VIE 120–949 | VIE 150–949



Natural Oil    VIE 120–948 | VIE 150–948



White    VIE 120–950 | VIE 150–950



Vienna Look Unfinished

# Alles an Zubehör, was Sie brauchen

Lamett hat nicht nur Ihren Fußboden, sondern auch all das, was sonst noch dazugehört. Fußleisten. Profile. Leim. Pflegemittel. Zu bestellen über eine Verkaufsstelle oder einfach über unseren Webshop.



## Lamett Power Glue MS

Dieser Leim eignet sich perfekt für das Verleimen von Mehrschicht- und massivem Parkett. Ein verleimter Fußboden hat einen strafferen Look und ist geräuschärmer. Bei Fußbodenheizung sorgt Verleimung für optimale Wärmewirkung. Achten Sie auch auf die richtige Zahnspachtel!


LPG MS 15 kg (ca 15 m<sup>2</sup>)

Zahnspachtel TKB 11-Wood

## Lamett Moist & Sound Protect-Unterlage

Doch lieber eine Kollektion mit Klicksystem? Dann können Sie den Fußboden auch schwimmend verlegen. Dafür ist eine Unterlage notwendig. Mit dem Lamett Moist & Sound Protect-Unterlage erzielen Sie ein perfektes Ergebnis. Dieser Unterlage hat eine integrierte Feuchtigkeitssperre und eine Überlappung mit selbstklebendem Streifen. Leicht zu verlegen also.

Moist & Sound Protect Underfloor — 1000 x 15000 x 2,5 mm



## Profile

Unsere 3-in-1-Profile (Öl, lackiert, unbehandelt) können als End-, T- oder Übergangsprofil dienen. Sie passen perfekt zu Ihrem Parkettfußboden, egal, aus welcher Kollektion er stammt. Möchten Sie einen schlichteren Look? Dann kann ein Profil aus Aluminium für einen besonders modernen Touch sorgen. T-Profile sind auch in Silber und Bronze erhältlich.

3-in-1-Profile — 62,8 x 2150 x 15,75 mm

T-Profil aus Aluminium — 25 x 1000 x 9,5 mm



## Fußleisten

Auch die Fußleisten (Öl, lackiert, unbehandelt) lassen sich ganz an Ihren Stil und Geschmack anpassen. Zur Auswahl stehen weiße Leisten, die sich streichen lassen, oder Furnierleisten. Letztere sind für jede Kollektion und Farbe verfügbar.

Fußleisten — 70 x 2200 x 14 mm

Fußleisten zum Streichen 6 cm — 60 x 2400 x 14 mm

Fußleisten zum Streichen 8 cm — 80 x 2400 x 14 mm



Über uns

## Uns liegt an den Menschen

Wir verlassen uns jeden Tag auf unsere Maschinen. Um Bäume zu sägen. Um Holz zu schleifen. Um Fußböden zu bearbeiten. Was wir machen, machen wir gerne gut, und das beginnt mit guter Ausrüstung. Und doch sind es nicht Maschinen, sondern Menschen, die bei Lamett alles am Laufen halten. Wir entwerfen Parkettfußböden, auf denen sich das alltägliche Leben in aller Ruhe entfalten kann. Für die Menschen die kleinen Freuden und zärtlichen Momente genießen können, die das Leben zu dem machen, was es ist. Das Holz wird zu Ihrem vertrauten Begleiter.



# Mit Fachkenntnis und Enthusiasmus

Diese Philosophie zieht sich durch alle Ebenen des Unternehmens. Bei Lamett wird Erfolg gefeiert und Freude geteilt. Kein Unternehmen kann wachsen, wenn seine Mitarbeiter unzufrieden sind. Darum stehen Respekt, persönliche Entwicklung und Positivität an erster Stelle. Wir brennen für das, was wir tun, und das merken auch unsere Kunden. Wir haben auf jede Frage eine Antwort, und in jeder Interaktion werden unsere Leidenschaft - und unser Optimismus - spürbar. Am liebsten arbeiten wir mit Lieferanten und Partnern zusammen, die dieselbe positive Haltung haben wie wir. Unsere Weggefährten sind allesamt Unternehmen, die ihre Mitarbeiter mit genauso viel Respekt und Menschlichkeit behandeln wie wir.

## Ein Lächeln gehört dazu

Was Sie auch brauchen - unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne zur Verfügung.



## Ein schönes Stück Fachkompetenz

In unserer Werkstatt sägen wir Muster für Privatkunden und Händler nach Maß zurecht.

## Das schlagende Herz von Lamett

Von unserem Lager im belgischen Deerlijk aus gehen Fußböden auf die Reise in die entlegensten Winkel Europas und weit darüber hinaus.



## Ein solider Ruf

Wir bei Lamett sind für Qualität, Verarbeitung und Service bekannt. Darauf sind wir sehr stolz.





— In der Praxis

## Die Antwort auf all Ihre Parkettfragen

Wir sind jederzeit für unsere Kunden da und helfen ihnen mit Fachkenntnis und Know-how, die technische Seite zu bewältigen. In jeder Interaktion werden unsere ganze Leidenschaft und Fachkompetenz spürbar. Wir brennen für das, was wir tun, und wollen nur das Allerbeste abliefern. Wir suchen für jedes Problem die beste Lösung und auf jede Frage die beste Antwort.

Mit Lamett haben Sie den perfekten Partner. Nicht nur bei technischen Fragen, sondern auch, wenn es darum geht, die Lösung zu finden, die genau zu Ihnen passt. Denn darum geht es letzten Endes doch.



Albi Smoked Invisible

## Fußbodenheizung: ja oder nein?

Wussten Sie, dass Sie Parkett ganz einfach mit Fußbodenheizung kombinieren können? Ein Traum für alle, die zu Hause gerne Socken tragen - oder nachhaltig heizen wollen. Einige Aspekte, die zu berücksichtigen sind:

- Wenn Sie Fußbodenheizung möchten, sollten Sie sich für Mehrschichtparkett entscheiden. Die Holzschichten sind rechtwinklig miteinander verleimt. Das verringert das Risiko, dass das Holz infolge von Temperaturschwankungen expandiert oder schrumpft.
- Außerdem empfehlen wir Vollverleimung. Das ergibt die beste Wärmewirkung. Sonst entsteht eine isolierende Luftschicht, die

die Erwärmung oder Abkühlung des Raums erschwert.

- Holz ist ein natürliches Produkt. Daher braucht Parkett Zeit, um sich zu akklimatisieren. Halten Sie sich immer an das Erwärm- und Abkühlprotokoll des Systems und gehen Sie nicht überstürzt vor.
- Stimmen Sie den Typ der Fußbodenheizung auf Ihr Parkett und den Raum ab. Alles darüber lesen Sie in unserer Parkettbibel auf lamett.eu.
- Vienna 150 ist ein breites, massives Parkett und deswegen für Fußbodenheizung weniger geeignet.

## Auswahl der Oberfläche: Öl oder Lack

Öl und Lack schützen das Parkett gegen Feuchtigkeit, Schmutz und Flecken. Auf Parkett wird gelebt, und so soll es auch sein. Aber worin genau liegt der Unterschied zwischen beiden? Und woher wissen Sie, was Ihr Fußboden braucht?

- Bei **geöltem Parkett** wird Öl aufgebracht und wieder abgewischt, bis die Holzfasern völlig gesättigt sind. So kann kein Schmutz oder Öl mehr in das Holz eindringen. Durch regelmäßige halbjährliche Pflege nähren Sie diese Schutzschicht und beugen Flecken vor. Wichtig: Niemals reines Wasser verwenden, sondern eine geeignete Seife zusetzen (wie Woca Naturseife).
- Bei **lackiertem Parkett** wird ein Film auf der Oberfläche gebildet. Dieser schließt die Poren vollständig, sodass das Parkett gut gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Lackiertes Parkett lässt sich mit einem speziell für lackierte Fußböden geeigneten Reiniger problemlos pflegen. Wichtig: Durch Begehung des Fußbodens, Expansion und Schrumpfung entstehen im Laufe der Zeit winzige Kratzer, die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind. Durch jährliche Behandlung mit zum Beispiel Bona Holzfußbodenpolitur bleibt der Fußboden optimal geschützt.

## Schwieriges Parkett: Holz in Küche oder Badezimmer

In Küche und Badezimmer geht es nicht ohne Kleckern und Verschütten ab. Darum empfehlen wir, in diesen Räumen kein Parkett zu verlegen. Auch die beste Pflege und Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen können nicht verhindern, dass der Fußboden hier schneller Schaden nimmt. Darum gilt unsere Garantie bei Verlegung in diesen Räumen nicht. Auch wenn wir es gerne anders hätten.



Albi Smoked Invisible

## Keine Chance für große Kratzer

Ihr Parkettfußboden entwickelt mit der Zeit eine unverkennbare Patina, die Ihre Geschichte erzählt. Kleine Kratzer und Flecken lassen sich häufig schnell beseitigen. Aber Vorbeugen ist natürlich immer besser als Heilen. Mit diesen Tipps haben Sie ein Leben lang Freude an Ihrem Fußboden:

- Kleben Sie Filzgleiter unter die Beine von Tisch und Stühlen.
- Möchten Sie Möbel umstellen? Dann sollten diese angehoben werden. Sie über das Parkett zu ziehen, tut weder diesem noch den Möbeln selbst gut.
- Versuchen Sie zu verhindern, dass Gegenstände mit scharfer Spitze auf den Boden fallen.
- Sorgen Sie beim Staubsaugen dafür, dass die Bürste auf dem Saugstück heruntergeklappt ist.
- Pflegen Sie Ihren Boden regelmäßig mit den empfohlenen Pflegemitteln.



Bergamo Look Unfinished

## Ideale Luftfeuchtigkeit

Holz ist ein natürliches Produkt. Die Bäume im Wald können den Regen natürlich gut vertragen. Die Dielen in Ihrem Fußboden sind jedoch etwas anspruchsvoller, was die Luftfeuchtigkeit betrifft. Durch die Jahreszeiten hinweg expandiert und schrumpft das Parkett, aber mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 und 55 % geht es Ihrem Fußboden am besten.

Wie halten Sie diesen Feuchtigkeitsgrad konstant? Mit guter Belüftung gelingt das recht gut. Wenn die Luft zu trocken ist, kann ein Luftbefeuchter helfen. Benötigen Sie mehr technische Informationen über Ihr Parkett? Laden Sie unsere Parkettbibel auf [lamett.eu](http://lamett.eu) herunter.

## Pflege ist Gold wert

Egal, wie schön und qualitativ hochwertig Parkett auch ist - ohne die richtige Pflege geht es nicht. Zur täglichen Pflege fegen Sie Ihr Parkett am besten mit einem weichen Besen ab. Wenn Sie lieber staubsaugen, sollten Sie immer die Bürste herunterklappen. So vermeiden Sie Kratzer.

**Ist Ihr Parkettboden geölt?** Verwenden Sie zur Reinigung niemals reines Wasser. Setzen Sie ein nährendes Pflegeprodukt wie die Woca Naturseife zu. Sie können jedes Jahr einen pflegenden Conditioner verwenden, um den Fußboden in gutem Zustand zu erhalten, vorzugsweise kurz vor dem Winter. Je besser Sie Ihren Fußboden pflegen, desto beständiger ist er gegen Flecken und Trockenheit.

**Ist Ihr Parkettboden lackiert?** Halten Sie ihn zum Beispiel mit dem Bona Holzfußbodenreiniger sauber. Sie können die Lackschicht Ihres Parketts mit einer guten Holzfußbodenpolitur jährlich wiederherstellen, zum Beispiel der von Bona.

## 3 Regeln, die Gold wert sind

- 1 Verwenden Sie auf Parkett niemals übermäßig viel Wasser.
- 2 Wischen Sie mit lauwarmem Wasser und einem herkömmlichen Feudel oder Mopp.
- 3 Beachten Sie die Dosieranweisungen der Pflegemittel.

# Übersicht Kollektionen

## Hell-rustikale Kollektionen



Bergamo

p. 20



Clusone

p. 24



Amalfi Chevron

p. 26



New York

p. 28



Alta

p. 32



Alta Fischgrät

p. 34



Riga

p. 38



Riga Fischgrät

p. 40



Narvik

p. 42



Albi Smoked Invisible

## Rustikale Kollektionen



Tenda

p. 46



Capri Chevron

p. 48



Ferme

p. 50



Cottage

p. 52



Cottage Fischgrät

p. 54



Chalet

p. 56



Chalet Fischgrät

p. 58



Lodge

p. 60



Carcassonne

p. 62



Albi

p. 66



Farm

p. 70



Farm Fischgrät

p. 72



Vienna

p. 74

massives Parkett

# Technische Daten

Kollektion	Farbe	Code	Abmessungen	Deckschicht	Ausführung	Struktur	Holzauswahl	Oberfläche	Nut	Verlegung	Paketinhalt	M <sup>2</sup> / Palette	Pakete / Palette	Seite
<b>HELL-RUSTIKALE KOLLEKTIONEN</b>														
<b>Bergamo</b>	Cotton White	BRG 190-073	H14 x B190 x L630 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	1 Bis	Leicht gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	20
	Titanium	BRG 190-075	H14 x B190 x L630 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	1 Bis	Leicht gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	20
	Natural	BRG 190-110	H14 x B190 x L630 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	1 Bis	Leicht gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	20
	Smoke	BRG 190-192	H14 x B190 x L630 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	1 Bis	Leicht gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	20
	Black	BRG 190-423	H14 x B190 x L630 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	1 Bis	Leicht gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	20
	Look Unfinished	BRG 190-949	H14 x B190 x L630 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	1 Bis	Leicht gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	20
<b>Clusone</b>	Cotton White	CLU-073	H14 x B190 x L630 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	1 Bis	Leicht gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	24
	Natural	CLU-110	H14 x B190 x L630 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	1 Bis	Leicht gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	24
	Black	CLU-423	H14 x B190 x L630 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	1 Bis	Leicht gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	24
	Look Unfinished	CLU-949	H14 x B190 x L630 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	1 Bis	Leicht gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	24
<b>Amalfi Chevron</b>	Natural	AMA CH-110	H15 x B90 x L510 mm	4 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,469 m <sup>2</sup>	70,50 m <sup>2</sup>	48	26
	Invisible	AMA CH-1817		4 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,469 m <sup>2</sup>	70,50 m <sup>2</sup>	48	26
<b>New York</b>	Natural Plus	NEW-1827	H14 x B190 x L630 – 1860 mm	3,5 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,120 m <sup>2</sup>	106,00 m <sup>2</sup>	50	28
	Wheat	NEW-004	H14 x B190 x L630 – 1860 mm	3,5 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,120 m <sup>2</sup>	106,00 m <sup>2</sup>	50	28
	Coffee	NEW-008	H14 x B190 x L630 – 1860 mm	3,5 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,120 m <sup>2</sup>	106,00 m <sup>2</sup>	50	28
	Skyline Grey	NEW-268	H14 x B190 x L630 – 1860 mm	3,5 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,120 m <sup>2</sup>	106,00 m <sup>2</sup>	50	28
	Sunset	NEW-1819	H14 x B190 x L630 – 1860 mm	3,5 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,120 m <sup>2</sup>	106,00 m <sup>2</sup>	50	28
	Pure Plus	NEW-1821	H14 x B190 x L630 – 1860 mm	3,5 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal A+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,120 m <sup>2</sup>	106,00 m <sup>2</sup>	50	28
<b>Alta</b>	Natural	ALT 150-110	H14 x B150 x L600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m <sup>2</sup>	109,44 m <sup>2</sup>	48	32
	Invisible	ALT 150-1817	H14 x B150 x L600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m <sup>2</sup>	109,44 m <sup>2</sup>	48	32
	Mont Blanc	ALT 150-956	H14 x B150 x L600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m <sup>2</sup>	109,44 m <sup>2</sup>	48	32
	Natural	ALT 190-110	H14 x B190 x L600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	32
	Invisible	ALT 190-1817	H14 x B190 x L600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	32
	Mont Blanc	ALT 190-956	H14 x B190 x L600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	32
<b>Alta Fischgrät</b>	Natural	ALT HB 125-110	H15 x B125 x L625 mm	3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,250 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	64	34
	Mont Blanc	ALT HB 125-956		3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,250 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	64	34
	Invisible	ALT HB 125-1817		3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,250 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	64	34
<b>Riga</b>	Natural	RIG 150-110	H14 x B150 x L600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m <sup>2</sup>	109,44 m <sup>2</sup>	48	38
	Mont Blanc	RIG 150-956	H14 x B150 x L600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m <sup>2</sup>	109,44 m <sup>2</sup>	48	38
	Invisible	RIG 150-1817	H14 x B150 x L600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,280 m <sup>2</sup>	109,44 m <sup>2</sup>	48	38
	Natural	RIG 190-110	H14 x B190 x L600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	38
	Mont Blanc	RIG 190-956	H14 x B190 x L600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	38
	Invisible	RIG 190-1817	H14 x B190 x L600 – 1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	38
<b>Riga Fischgrät</b>	Natural	RIG HB 125-110	H15 x B125 x L625 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,250 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	64	40
	Mont Blanc	RIG HB 125-956	H15 x B125 x L625 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,250 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	64	40
	Invisible	RIG HB 125-1817	H15 x B125 x L625 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal A	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,250 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	64	40
<b>Narvik</b>	Blonde	NARV 190-975	H14 x B190 x L600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	42
	Chamois	NARV 190-976	H14 x B190 x L600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	42
	Umber	NARV 190-977	H14 x B190 x L600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	42
	Coyote	NARV 190-978	H14 x B190 x L600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	42
	Peru	NARV 190-979	H14 x B190 x L600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	42
	Sepia	NARV 190-980	H14 x B190 x L600 – 1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal AB	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	42

# Technische Daten

Kollektion	Farbe	Code	Abmessungen	Deckschicht	Ausführung	Struktur	Holzauswahl	Oberfläche	Nut	Verlegung	Paketinhalt	M <sup>2</sup> / Palette	Pakete / Palette	Seite
<b>RUSTIKALE KOLLEKTIONEN</b>														
<b>Tenda</b>	Natural	TEN 150-110	H10 x B150 x L600-1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Mittel gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,850 m <sup>2</sup>	153,90 m <sup>2</sup>	54	46
	Invisible	TEN 150-1817	H10 x B150 x L600-1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Mittel gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,850 m <sup>2</sup>	153,90 m <sup>2</sup>	54	46
	Mont Blanc	TEN 150-956	H10 x B150 x L600-1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Mittel gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,850 m <sup>2</sup>	153,90 m <sup>2</sup>	54	46
	Paris Brown	TEN 150-957	H10 x B150 x L600-1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal AB+	Mittel gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,850 m <sup>2</sup>	153,90 m <sup>2</sup>	54	46
<b>Capri Chevron</b>	Natural	CAP CH-110	H15 x B90 x L510 mm	4 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,469 m <sup>2</sup>	70,50 m <sup>2</sup>	48	48
	Invisible	CAP CH-1817	H15 x B90 x L510 mm	4 mm	Matt lackiert	Mehrschichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,469 m <sup>2</sup>	70,50 m <sup>2</sup>	48	48
<b>Ferme</b>	Natural	FER 190-110	H14 x B190 x L650-1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	50
	Invisible	FER 190-1817	H14 x B190 x L650-1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	50
	Smoked Pinda	FER 190-982	H14 x B190 x L650-1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	50
<b>Cottage</b>	Natural	COT 190-110	H14 x B190 x L650-1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	52
	Invisible	COT 190-1817	H14 x B190 x L650-1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	52
	Mont Blanc	COT 190-956	H14 x B190 x L650-1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	52
	Paris Brown	COT 190-957	H14 x B190 x L650-1900 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	52
	Natural	COT 260-110	H15 x B260 x L600-2200 mm	4 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	3,432 m <sup>2</sup>	137,28 m <sup>2</sup>	40	52
	Invisible	COT 260-1817	H15 x B260 x L600-2200 mm	4 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	3,432 m <sup>2</sup>	137,28 m <sup>2</sup>	40	52
	Natural	COT 300-110	H15 x B300 x L700-2200 mm	4 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,640 m <sup>2</sup>	126,72 m <sup>2</sup>	48	52
	Invisible	COT 300-1817	H15 x B300 x L700-2200 mm	4 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,640 m <sup>2</sup>	126,72 m <sup>2</sup>	48	52
<b>Cottage Fischgrät</b>	Natural	COT HB CL-110	H14 x B120 x L600 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Uniclic HB	1,440 m <sup>2</sup>	80,64 m <sup>2</sup>	56	54
	Invisible	COT HB CL-1817	H14 x B120 x L600 mm	3 mm	Matt lackiert	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Uniclic HB	1,440 m <sup>2</sup>	80,64 m <sup>2</sup>	56	54
<b>Chalet</b>	Natural	CHAL 190-110	H14 x B190 x L600-1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	129,96 m <sup>2</sup>	45	56
	Invisible	CHAL 190-1817	H14 x B190 x L600-1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	129,96 m <sup>2</sup>	45	56
	Smoked Pinda	CHAL 190-982	H14 x B190 x L600-1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	129,96 m <sup>2</sup>	45	56
<b>Chalet Fischgrät</b>	Natural	CHAL HB CL-110	H14 x B120 x L600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Uniclic HB	1,440 m <sup>2</sup>	80,64 m <sup>2</sup>	56	58
	Invisible	CHAL HB CL-1817	H14 x B120 x L600 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Uniclic HB	1,440 m <sup>2</sup>	80,64 m <sup>2</sup>	56	58
<b>Lodge</b>	Natural	LOD 190-110	H15 x B190 x L600-1900 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	60
	Invisible	LOD 190-1817	H15 x B190 x L600-1900 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,888 m <sup>2</sup>	115,52 m <sup>2</sup>	40	60
	Natural	LOD 220-110	H15 x B220 x L600-2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,904 m <sup>2</sup>	116,16 m <sup>2</sup>	40	60
	Invisible	LOD 220-1817	H15 x B220 x L600-2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Drop-Lock-System	2,904 m <sup>2</sup>	116,16 m <sup>2</sup>	40	60
<b>Carcassonne</b>	Blanco	CAR 220-108	H15 x B220 x L600-2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m <sup>2</sup>	116,16 m <sup>2</sup>	40	62
	Natural	CAR 220-110	H15 x B220 x L600-2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m <sup>2</sup>	116,16 m <sup>2</sup>	40	62
	Black	CAR 220-423	H15 x B220 x L600-2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m <sup>2</sup>	116,16 m <sup>2</sup>	40	62
	Look Unfinished	CAR 220-949	H15 x B220 x L600-2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m <sup>2</sup>	116,16 m <sup>2</sup>	40	62
	DC Granola	CAR 220 DC-3203	H15 x B220 x L600-2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m <sup>2</sup>	116,16 m <sup>2</sup>	40	62
	DC Amaretto	CAR 220 DC-3206	H15 x B220 x L600-2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m <sup>2</sup>	116,16 m <sup>2</sup>	40	62
	DC Latte	CAR 220 DC-3242	H15 x B220 x L600-2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m <sup>2</sup>	116,16 m <sup>2</sup>	40	62
	DC Crumble	CAR 220 DC-3201	H15 x B220 x L600-2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m <sup>2</sup>	116,16 m <sup>2</sup>	40	62
	DC Caramel	CAR 220 DC-3202	H15 x B220 x L600-2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m <sup>2</sup>	116,16 m <sup>2</sup>	40	62
	DC Café au lait	CAR 220 DC-3241	H15 x B220 x L600-2200 mm	4 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,904 m <sup>2</sup>	116,16 m <sup>2</sup>	40	62
<b>Albi</b>	Biscuit	ALB-017	H14 x B190 x L600-1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	66
	Smoked Invisible	ALB-018	H14 x B190 x L600-1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	66
	Look Unfinished	ALB-949	H14 x B190 x L600-1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	66
	Vintage	ALB-955	H14 x B190 x L600-1900 mm	3 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Stark gebürstet	V-Nut an 2 Seiten	Nut und Feder-System	2,166 m <sup>2</sup>	119,13 m <sup>2</sup>	55	66

# Technische Daten

Kollektion	Farbe	Code	Abmessungen	Deckschicht	Ausführung	Struktur	Holzauswahl	Oberfläche	Nut	Verlegung	Paketinhalt	M <sup>2</sup> / Palette	Pakete / Palette	Seite
<b>RUSTIKALE KOLLEKTIONEN</b>														
<b>Farm</b>	White	FAR-099	H15 x B190 x L600 – 1860 mm	3,5 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,120 m <sup>2</sup>	84,80 m <sup>2</sup>	40	70
	Harvest	FAR-265	H15 x B190 x L600 – 1860 mm	3,5 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,120 m <sup>2</sup>	84,80 m <sup>2</sup>	40	70
	Antique	FAR-266	H15 x B190 x L600 – 1860 mm	3,5 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,120 m <sup>2</sup>	84,80 m <sup>2</sup>	40	70
	Pure	FAR-284	H15 x B190 x L600 – 1860 mm	3,5 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,120 m <sup>2</sup>	84,80 m <sup>2</sup>	40	70
	Old Church	FAR-938	H15 x B190 x L600 – 1860 mm	3,5 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,120 m <sup>2</sup>	84,80 m <sup>2</sup>	40	70
	Traditions	FAR-939	H15 x B190 x L600 – 1860 mm	3,5 mm	Öl	Dreischichtig	Rustikal B+	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	2,120 m <sup>2</sup>	84,80 m <sup>2</sup>	40	70
	<b>Farm Fischgrät</b>	Antique	FAR HB-266	H15 x B125 x L625 mm	3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal B+	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,250 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	64
Old Church		FAR HB-938	H15 x B125 x L625 mm	3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal B+	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,250 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	64	72
Traditions		FAR HB-939	H15 x B125 x L625 mm	3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal B+	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,250 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	64	72
White		FAR HB-099	H15 x B125 x L625 mm	3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal B+	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,250 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	64	72
Harvest		FAR HB-265	H15 x B125 x L625 mm	3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal B+	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,250 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	64	72
Pure		FAR HB-284	H15 x B125 x L625 mm	3 mm	Öl	Mehrschichtig	Rustikal B+	Gebürstet und gehobelt	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,250 m <sup>2</sup>	80,00 m <sup>2</sup>	64	72
<b>Vienna</b>		White	VIE 120-950	H15 x B120 x L300 – 1800 mm		Öl	Massiv	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,512 m <sup>2</sup>	74,09 m <sup>2</sup>	49
	Look Unfinished	VIE 120-949	H15 x B120 x L300 – 1800 mm		Öl	Massiv	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,512 m <sup>2</sup>	74,09 m <sup>2</sup>	49	74
	Natural Oil	VIE 120-948	H15 x B120 x L300 – 1800 mm		Öl	Massiv	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,512 m <sup>2</sup>	74,09 m <sup>2</sup>	49	74
	White	VIE 150-950	H15 x B150 x L400 – 1900 mm		Öl	Massiv	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,710 m <sup>2</sup>	61,56 m <sup>2</sup>	36	74
	Look Unfinished	VIE 150-949	H15 x B150 x L400 – 1900 mm		Öl	Massiv	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,710 m <sup>2</sup>	61,56 m <sup>2</sup>	36	74
	Natural Oil	VIE 150-948	H15 x B150 x L400 – 1900 mm		Öl	Massiv	Rustikal AB+	Leicht gebürstet	V-Nut an 4 Seiten	Nut und Feder-System	1,710 m <sup>2</sup>	61,56 m <sup>2</sup>	36	74

# Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl

Unsere Parkettfußböden strahlen Wärme, Gemütlichkeit und Ruhe aus. Es versteht sich von selbst, dass wir auch als Menschen und als Marke diese Werte vertreten wollen. Wir sind jederzeit mit gutem Rat, Fachkenntnis und Antworten für Sie da. Das ist wichtig, denn die Auswahl des richtigen Fußbodens spielt eine entscheidende Rolle. Sind Sie sich nicht sicher, wo Sie anfangen sollen? Wir helfen Ihnen gerne.



## Muster von Ihrem Lieblingsparkett bestellen

Möchten Sie einen Fußboden nicht nur sehen, sondern auch fühlen, bevor Sie sich entscheiden? Wir finden das eigentlich ganz normal. Bestellen Sie auf [lamett.eu](https://lamett.eu) Muster von Ihrem neuen Fußboden und finden Sie durch Fühlen heraus, auf welchem Sie am liebsten wohnen möchten.

Parkett kommt direkt aus der Natur. Darum gibt es keine zwei Dielen, die genau gleich sind. Ein Muster vermittelt eine gute Vorstellung von der Kollektion, zeigt aber nicht immer alle Eigenschaften. Verlassen Sie sich also nicht nur auf ein Muster, sondern schauen Sie sich auch Fotos auf der Website, Referenzen, Social Media usw. an.

[Muster bestellen auf lamett.eu](https://lamett.eu)

## Einen Händler in Ihrer Nähe finden

Besuchen Sie unbedingt einen Händler, um Ihre Lieblingsfarben „in echt“ zu sehen. Farben auf dem Bildschirm oder in der Broschüre können nämlich von der Realität abweichen. Haben Sie trotzdem noch Fragen? In unserer Parkettbibel haben wir unser Fachwissen, unsere Erfahrungen sowie Tipps und Tricks für Sie zusammengestellt.

[Laden Sie die Parkettbibel auf lamett.eu herunter](https://lamett.eu)





Lassen Sie sich inspirieren durch Einrichtungsideen und Reportagen bei Kunden, die Ihnen vorausgegangen sind. Teilen Sie Ihren Lamett-Fußboden mit **#mylamett**



Die Farben der Fußböden in dieser Broschüre können je nach Lichteinfall und Druckverfahren von der Realität abweichen.

**Lamett Europe NV**  
Ter Donkt 2  
B-8540 Deerlijk

+32 56 77 45 15  
info@lamett.eu

